ガスふろ給湯器　GT-Cシリーズ・SRT－Cシリーズ・HCT－Cシリーズ・GRQ-Cシリーズ　【潜熱回収型高効率温水機器（エコジョーズ）】

（付表　N0002－20210315）

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GT-C1652AWX-SFF-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
2	GT-C1652AWX-SFF-KR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
3	GT-C1652SAWX-SFF-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
4	GT-C1652SAWX-SFF-KR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
5	GT-C2052AWX-SFF-2 BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
6	GT-C2052AWX-SFF-KR-2 BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
7	GT-C2052SAWX-SFF-2 BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
8	GT-C2052SAWX-SFF-KR-2 BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
9	GT-C2452AWX-SFF-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
10	GT-C2452AWX-SFF-KR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
11	GT-C2452SAWX-SFF-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
12	GT-C2452SAWX-SFF-KR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	B-2	
13	GT-C2063AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
14	GT-C2063AWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
15	GT-C2063AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
16	GT-C2063AWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
17	GT-C2063AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
18	GT-C2063AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
19	GT-C2063SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
20	GT-C2063SAWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
21	GT-C2063SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
22	GT-C2063SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
23	GT-C2063SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
24	GT-C2063SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
25	GT-C1663AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
26	GT-C1663AWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
27	GT-C1663AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
28	GT-C1663AWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
29	GT-C1663AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
30	GT-C1663AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
31	GT-C1663SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
32	GT-C1663SAWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
33	GT-C1663SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
34	GT-C1663SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
35	GT-C1663SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
36	GT-C1663SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
37	GT-CP2063AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
38	GT-CP2063AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
39	GT-CP2063AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
40	GT-CP2063AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
41	GT-CP2063SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
42	GT-CP2063SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
43	GT-CP2063SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
44	GT-CP2063SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
45	GT-CP1663AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
46	GT-CP1663AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
47	GT-CP1663AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
48	GT-CP1663AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
49	GT-CP1663SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
50	GT-CP1663SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
51	GT-CP1663SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
52	GT-CP1663SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
53	GT-CV2063AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
54	GT-CV2063AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
55	GT-CV2063AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
56	GT-CV2063AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
57	GT-CV2063SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
58	GT-CV2063SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
59	GT-CV2063SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	
60	GT-CV2063SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.0%	ー	B-2	

自己適合
宣言書

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
61	GT-CV1663AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.0%	ー	B-2	
62	GT-CV1663AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.0%	ー	B-2	
63	GT-CV1663AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.0%	ー	B-2	
64	GT-CV1663AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.0%	ー	B-2	
65	GT-CV1663SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.0%	ー	B-2	
66	GT-CV1663SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.0%	ー	B-2	
67	GT-CV1663SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.0%	ー	B-2	
68	GT-CV1663SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.0%	ー	B-2	
69	GT-C2462PAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
70	GT-C2462AWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
71	GT-C2462AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
72	GT-C2462AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
73	GT-C2462AWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
74	GT-C2462AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
75	GT-C2462AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
76	GT-C2462AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
77	GT-C2462AWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
78	GT-C2462AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
79	GT-C2462ARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
80	GT-C2462SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
81	GT-C2462SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
82	GT-C2462SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
83	GT-C2462SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
84	GT-C2462SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
85	GT-C2462SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
86	GT-C2462SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
87	GT-C2462SAWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
88	GT-C2462SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
89	GT-C2462SARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
90	GT-C2062PAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
91	GT-C2062AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
92	GT-C2062AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
93	GT-C2062AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
94	GT-C2062AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
95	GT-C2062AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
96	GT-C2062AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
97	GT-C2062ARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
98	GT-C2062SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
99	GT-C2062SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
100	GT-C2062SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
101	GT-C2062SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
102	GT-C2062SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
103	GT-C2062SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
104	GT-C2062SAWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
105	GT-C2062SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
106	GT-C2062SARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
107	GT-C1662PAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
108	GT-C1662AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
109	GT-C1662AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
110	GT-C1662AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
111	GT-C1662AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
112	GT-C1662AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
113	GT-C1662AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
114	GT-C1662ARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
115	GT-C1662SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
116	GT-C1662SAWXTBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
117	GT-C1662SAWXPSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
118	GT-C1662SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
119	GT-C1662SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
120	GT-C1662SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
121	GT-C1662SARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
122	GT-C246AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
123	GT-C246AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
124	GT-C246AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
125	GT-C246SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
126	GT-C246SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
127	GT-C246SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
128	GT-C206AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
129	GT-C206AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
130	GT-C206AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
131	GT-C206SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
132	GT-C206SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
133	GT-C206SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
134	GT-C166SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
135	GT-C166SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
136	GT-C166SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
137	GT-C166AWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
138	GT-C166AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
139	GT-C166AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
140	GT-C2462AWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
141	GT-C2462SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
142	GT-C2062AWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
143	GT-C2062SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
144	GT-C1662AWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
145	GT-C1662SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
146	GT-CV2462AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
147	GT-CV2462AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
148	GT-CV2462AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
149	GT-CV2462AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
150	GT-CV2462AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
151	GT-CV2462SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
152	GT-CV2462SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
153	GT-CV2462SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
154	GT-CV2462SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
155	GT-CV2462SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
156	GT-CV2062AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
157	GT-CV2062AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
158	GT-CV2062AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
159	GT-CV2062AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
160	GT-CV2062AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
161	GT-CV2062SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
162	GT-CV2062SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
163	GT-CV2062SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
164	GT-CV2062SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
165	GT-CV2062SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
166	GT-CV1662AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
167	GT-CV1662AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
168	GT-CV1662AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
169	GT-CV1662AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
170	GT-CV1662AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
171	GT-CV1662SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
172	GT-CP2462AWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
173	GT-CP2462AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
174	GT-CP2462AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
175	GT-CP2462AWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
176	GT-CP2462AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
177	GT-CP2462AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
178	GT-CP2462AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
179	GT-CP2462SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
180	GT-CP2462SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
181	GT-CP2462SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
182	GT-CP2462SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
183	GT-CP2462SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
184	GT-CP2462SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
185	GT-CP2462SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
186	GT-CP2062AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
187	GT-CP2062AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
188	GT-CP2062AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
189	GT-CP2062AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
190	GT-CP2062AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
191	GT-CP2062SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
192	GT-CP2062SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
193	GT-CP2062SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
194	GT-CP2062SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
195	GT-CP2062SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
196	GT-CP2062SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
197	GT-C246AWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
198	GT-C246AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
199	GT-C246AWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
200	GT-C246AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
201	GT-C246AWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
202	GT-C246AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
203	GT-C246AWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
204	GT-C246ARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
205	GT-C246SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
206	GT-C246SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
207	GT-C246SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
208	GT-C246SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
209	GT-C246SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
210	GT-C246SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
211	GT-C246SAWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
212	GT-C246SARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
213	GT-C206AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
214	GT-C206AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
215	GT-C206AWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
216	GT-C206AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
217	GT-C206ARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
218	GT-C206SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
219	GT-C206SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
220	GT-C206SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
221	GT-C206SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
222	GT-C206SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
223	GT-C206SAWXBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
224	GT-C206SARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
225	GT-C166AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
226	GT-C166AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
227	GT-C166AWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
228	GT-C166AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
229	GT-C166ARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
230	GT-C166SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
231	GT-C166SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
232	GT-C166SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
233	GT-C166SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
234	GT-C166SARXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
235	GT-CV246AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
236	GT-CV246AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
237	GT-CV246AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
238	GT-CV246AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
239	GT-CV246AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
240	GT-CV246SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
241	GT-CV246SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
242	GT-CV246SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
243	GT-CV246SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
244	GT-CV246SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
245	GT-CV206AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
246	GT-CV206AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
247	GT-CV206AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
248	GT-CV206AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
249	GT-CV206AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
250	GT-CV206SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
251	GT-CV206SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
252	GT-CV206SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
253	GT-CV206SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
254	GT-CV206SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
255	GT-CV166AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
256	GT-CV166AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
257	GT-CV166AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
258	GT-CV166AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
259	GT-CV166AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
260	GT-CV166SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
261	GT-CV166SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
262	GT-CV166SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
263	GT-CV166SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
264	GT-CV166SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
265	GT-CP246AWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
266	GT-CP246AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
267	GT-CP246AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
268	GT-CP246AWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
269	GT-CP246AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
270	GT-CP246AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
271	GT-CP246AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
272	GT-CP246SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
273	GT-CP246SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
274	GT-CP246SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
275	GT-CP246SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
276	GT-CP246SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
277	GT-CP246SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
278	GT-CP246SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
279	GT-CP206AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
280	GT-CP206AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
281	GT-CP206AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
282	GT-CP206AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
283	GT-CP206AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
284	GT-CP206SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
285	GT-CP206SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
286	GT-CP206SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
287	GT-CP206SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
288	GT-CP206SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
289	GT-CP206SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
290	GT-CP166AWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
291	GT-CP166AWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
292	GT-CP166AWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
293	GT-CP166AWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
294	GT-CP166AWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
295	GT-CP166SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
296	GT-CP166SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
297	GT-CP166SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
298	GT-CP166SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
299	GT-CP166SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
300	GT-C2462SAWX-IS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
301	GT-C2062SAWX-IS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
302	GT-C246SAWX-IS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
303	GT-C206SAWX-IS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
304	GT-C2462PAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
305	GT-C2462PARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
306	GT-C2462AWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
307	GT-C2462AWX-2BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
308	GT-C2462AWX-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
309	GT-C2462ARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
310	GT-C2462AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
311	GT-C2462AWX-PS-2BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
312	GT-C2462AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
313	GT-C2462AWX-L-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
314	GT-C2462AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
315	GT-C2462AWX-T-2BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
316	GT-C2462AWX-T-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
317	GT-C2462AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
318	GT-C2462AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
319	GT-C2462SAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
320	GT-C2462SAWX-2BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
321	GT-C2462SAWX-IS-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
322	GT-C2462SAWX-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
323	GT-C2462SARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
324	GT-C2462SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
325	GT-C2462SAWX-PS-2BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
326	GT-C2462SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
327	GT-C2462SAWX-L-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
328	GT-C2462SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
329	GT-C2462SAWX-T-2BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
330	GT-C2462SAWX-T-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
331	GT-C2462SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
332	GT-C2462SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
333	GT-CP2462AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
334	GT-CP2462AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
335	GT-CP2462AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
336	GT-CP2462AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
337	GT-CP2462AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
338	GT-CP2462SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
339	GT-CP2462SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
340	GT-CP2462SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
341	GT-CP2462SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
342	GT-CP2462SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
343	GT-CV2462AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
344	GT-CV2462AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
345	GT-CV2462AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
346	GT-CV2462AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
347	GT-CV2462AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
348	GT-CV2462SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
349	GT-CV2462SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
350	GT-CV2462SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
351	GT-CV2462SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
352	GT-CV2462SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
353	GT-C2062PAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
354	GT-C2062PARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
355	GT-C2062AWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
356	GT-C2062AWX-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
357	GT-C2062ARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
358	GT-C2062AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
359	GT-C2062AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
360	GT-C2062AWX-L-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
361	GT-C2062AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
362	GT-C2062AWX-T-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
363	GT-C2062AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
364	GT-C2062AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
365	GT-C2062SAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
366	GT-C2062SAWX-2BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
367	GT-C2062SAWX-IS-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
368	GT-C2062SAWX-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
369	GT-C2062SARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
370	GT-C2062SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
371	GT-C2062SAWX-PS-2BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
372	GT-C2062SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
373	GT-C2062SAWX-L-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
374	GT-C2062SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
375	GT-C2062SAWX-T-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
376	GT-C2062SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
377	GT-C2062SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
378	GT-CP2062AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
379	GT-CP2062AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
380	GT-CP2062AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
381	GT-CP2062AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
382	GT-CP2062AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
383	GT-CP2062SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
384	GT-CP2062SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
385	GT-CP2062SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
386	GT-CP2062SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
387	GT-CP2062SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
388	GT-CV2062AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
389	GT-CV2062AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
390	GT-CV2062AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
391	GT-CV2062AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
392	GT-CV2062AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
393	GT-CV2062SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
394	GT-CV2062SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
395	GT-CV2062SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
396	GT-CV2062SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
397	GT-CV2062SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
398	GT-C1662PAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
399	GT-C1662PARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
400	GT-C1662AWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
401	GT-C1662AWX-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
402	GT-C1662ARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
403	GT-C1662AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
404	GT-C1662AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
405	GT-C1662AWX-L-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
406	GT-C1662AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
407	GT-C1662AWX-T-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
408	GT-C1662AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
409	GT-C1662AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
410	GT-C1662SAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
411	GT-C1662SAWX-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
412	GT-C1662SARX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
413	GT-C1662SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
414	GT-C1662SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
415	GT-C1662SAWX-L-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
416	GT-C1662SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
417	GT-C1662SAWX-T-EG-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
418	GT-C1662SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
419	GT-C1662SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
420	GT-CP1662AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
421	GT-CP1662AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
422	GT-CP1662AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
423	GT-CP1662AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
424	GT-CP1662AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
425	GT-CP1662SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
426	GT-CP1662SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
427	GT-CP1662SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
428	GT-CP1662SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
429	GT-CP1662SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
430	GT-CV1662AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
431	GT-CV1662AWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
432	GT-CV1662AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
433	GT-CV1662AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
434	GT-CV1662AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
435	GT-CV1662SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
436	GT-CV1662SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
437	GT-CV1662SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
438	GT-CV1662SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
439	GT-CV1662SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
440	GT-C2462PAWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
441	GT-C2462AWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
442	GT-C2462SAWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
443	GT-C2062PAWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
444	GT-C2062AWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
445	GT-C2062SAWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
446	GT-C1662PAWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
447	GT-C1662AWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
448	GT-C1662SAWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
449	SRT-C2461SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
450	SRT-C2461SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
451	SRT-C2461SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
452	SRT-C2461SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
453	SRT-C2461SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
454	SRT-C2461SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
455	SRT-C2461SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
456	SRT-C2061SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
457	SRT-C2061SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
458	SRT-C2061SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
459	SRT-C2061SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
460	SRT-C2061SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
461	SRT-C2061SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
462	SRT-C2061SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
463	SRT-C1661SAWXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
464	SRT-C1661SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
465	SRT-C1661SAWX-LBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
466	SRT-C1661SAWX-TBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
467	SRT-C1661SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
468	SRT-C1661SAWX-HBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
469	SRT-C1661SAWX-JKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
470	SRT-C2461SAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
471	SRT-C2461SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
472	SRT-C2461SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
473	SRT-C2461SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
474	SRT-C2461SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
475	SRT-C2461SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
476	SRT-C2061SAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
477	SRT-C2061SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
478	SRT-C2061SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
479	SRT-C2061SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
480	SRT-C2061SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
481	SRT-C2061SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
482	SRT-C1661SAWX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
483	SRT-C1661SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
484	SRT-C1661SAWX-L-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
485	SRT-C1661SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
486	SRT-C1661SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
487	SRT-C1661SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
488	SRT-C2461SAWX-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
489	SRT-C2061SAW-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	
490	SRT-C1661SAW-JKR-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
491	HCT-C246AWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
492	HCT-C246ARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
493	HCT-C246SAWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
494	HCT-C246SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
495	HCT-C206ARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
496	HCT-C206SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
497	HCT-C2462SAWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
498	HCT-C2462AWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
499	HCT-C2462SAWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
500	HCT-C2462SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
501	HCT-C2062AWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
502	HCT-C2062SAWX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
503	HCT-C2062SARX	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
504	HCT-C2062SAWX-JKR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
505	HCT-C2462AWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
506	HCT-C2462AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
507	HCT-C2462ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
508	HCT-C2462SAWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
509	HCT-C2462SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
510	HCT-C2462SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
511	HCT-C2062AWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
512	HCT-C2062AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
513	HCT-C2062ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
514	HCT-C2062SAWX-JKR-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
515	HCT-C2062SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
516	HCT-C2062SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
517	HCT-C1662AWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
518	HCT-C1662ARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
519	HCT-C1662SAWX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
520	HCT-C1662SARX-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
521	GRQ-C2462SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
522	GRQ-C2462AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
523	GRQ-C2062SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
524	GRQ-C2062AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
525	GRQ-C1662SAXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
526	GRQ-C1662AXBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
527	GRQ-C2462AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
528	GRQ-C2462SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
529	GRQ-C2062AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
530	GRQ-C2062SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
531	GRQ-C1662AX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
532	GRQ-C1662SAX-2BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
533	GT-C2472AW-SFFBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
534	GT-C2472AW-SFF-KRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
535	GT-C2472SAW-SFFBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
536	GT-C2472SAW-SFF-KRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
537	GT-C2072AW-SFFBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
538	GT-C2072AWSFF-KRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
539	GT-C2072SAW-SFFBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
540	GT-C2072SAWSFFKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
541	GT-C1672AW-SFFBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
542	GT-C1672AWSFF-KRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
543	GT-C1672SAW-SFFBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	
544	GT-C1672SAWSFFKRBL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	B-2	

＊ 以降の商品は第三者認証の書類（形式認証（JIA））が性能根拠となりますので、自己適合宣言の対象ではありません。

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GT-C2472PWAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
2	GT-C2472PAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
3	GT-C2472PWAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
4	GT-C2472PAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
5	GT-C2072PWAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
6	GT-C2072PAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
7	GT-C2072PWAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
8	GT-C2072PAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
9	GT-C1672PWAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
10	GT-C1672PAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
11	GT-C1672PWAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
12	GT-C1672PAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
13	GT-C2472AW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
14	GT-C2472AR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
15	GT-C2472AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
16	GT-C2472AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
17	GT-C2472AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
18	GT-C2472AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
19	GT-C2472AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
20	GT-C2472SAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
21	GT-C2472SAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
22	GT-C2472SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
23	GT-C2472SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
24	GT-C2472SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
25	GT-C2472SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
26	GT-C2472SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
27	GT-C2072AW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
28	GT-C2072AR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
29	GT-C2072AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
30	GT-C2072AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
31	GT-C2072AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
32	GT-C2072AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
33	GT-C2072AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
34	GT-C2072SAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
35	GT-C2072SAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
36	GT-C2072SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
37	GT-C2072SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
38	GT-C2072SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
39	GT-C2072SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
40	GT-C2072SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
41	GT-C1672AW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
42	GT-C1672AR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
43	GT-C1672AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
44	GT-C1672AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
45	GT-C1672AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
46	GT-C1672AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
47	GT-C1672AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
48	GT-C1672SAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
49	GT-C1672SAR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
50	GT-C1672SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
51	GT-C1672SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
52	GT-C1672SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
53	GT-C1672SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
54	GT-C1672SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
55	GT-CV2472AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
56	GT-CV2472AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
57	GT-CV2472AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
58	GT-CV2472AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
59	GT-CV2472AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
60	GT-CV2472SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
61	GT-CV2472SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
62	GT-CV2472SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
63	GT-CV2472SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
64	GT-CV2472SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
65	GT-CV2072AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
66	GT-CV2072AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
67	GT-CV2072AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
68	GT-CV2072AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
69	GT-CV2072AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
70	GT-CV2072SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
71	GT-CV2072SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
72	GT-CV2072SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
73	GT-CV2072SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
74	GT-CV2072SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
75	GT-CV1672AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
76	GT-CV1672AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
77	GT-CV1672AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
78	GT-CV1672AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
79	GT-CV1672AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
80	GT-CV1672SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
81	GT-CV1672SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
82	GT-CV1672SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
83	GT-CV1672SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
84	GT-CV1672SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
85	GT-CP2472AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
86	GT-CP2472AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
87	GT-CP2472AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
88	GT-CP2472AW-T BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
89	GT-CP2472AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
90	GT-CP2472AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
91	GT-CP2472SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
92	GT-CP2472SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
93	GT-CP2472SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
94	GT-CP2472SAW-T BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
95	GT-CP2472SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
96	GT-CP2472SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
97	GT-CP2072AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
98	GT-CP2072AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
99	GT-CP2072AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
100	GT-CP2072AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
101	GT-CP2072AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
102	GT-CP2072SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
103	GT-CP2072SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
104	GT-CP2072SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
105	GT-CP2072SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
106	GT-CP2072SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
107	GT-CP1672AW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
108	GT-CP1672AW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
109	GT-CP1672AW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
110	GT-CP1672AW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
111	GT-CP1672AW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
112	GT-CP1672SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
113	GT-CP1672SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
114	GT-CP1672SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
115	GT-CP1672SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
116	GT-CP1672SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
117	GRQ-C2472A BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
118	GRQ-C2472SA BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
119	GRQ-C2072A BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
120	GRQ-C2072SA BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
121	GRQ-C1672A BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
122	GRQ-C1672SA BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
123	GT-C2472PWAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
124	GT-C2472PAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
125	GT-C2072PWAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
126	GT-C2072PAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
127	GT-C1672PWAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
128	GT-C1672PAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
129	GT-C2472AW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
130	GT-C2472SAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
131	GT-C2072AW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
132	GT-C2072SAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
133	GT-C1672AW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
134	GT-C1672SAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
135	GT-C2472SAW-IS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
136	GT-C2072SAW-IS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
137	GT-C2472AW-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
138	GT-C2472AW-T-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
139	GT-C2472AW-L-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
140	GT-C2472SAW-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
141	GT-C2472SAW-T-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
142	GT-C2472SAW-L-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
143	GT-C2072AW-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
144	GT-C2072AW-T-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
145	GT-C2072AW-L-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
146	GT-C2072SAW-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
147	GT-C2072SAW-T-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
148	GT-C2072SAW-L-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
149	GT-C1672AW-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
150	GT-C1672AW-T-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
151	GT-C1672AW-L-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
152	GT-C1672SAW-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
153	GT-C1672SAW-T-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
154	GT-C1672SAW-L-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
155	GT-C2472AW-BL-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
156	GT-C2472AW-PS-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
157	GT-C2472AW-T-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
158	GT-C2472SAW-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
159	GT-C2472SAW-PS-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
160	GT-C2472SAW-T-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
161	GT-C2072SAW-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
162	GT-C2072SAW-PS-R	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
163	GT-C2072SAW-R-WH	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
164	GT-C2472AW-HB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
165	GT-C2472AW-R-HB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
166	GT-C2472SAW-HB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
167	GT-C2472SAW-R-HB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
168	GT-C2072SAW-HB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
169	GT-C2072SAW-R-HB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
170	SRT-C2471SAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
171	SRT-C2471SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
172	SRT-C2471SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
173	SRT-C2471SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
174	SRT-C2471SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
175	SRT-C2471SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
176	SRT-C2471SAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
177	SRT-C2071SAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
178	SRT-C2071SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
179	SRT-C2071SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
180	SRT-C2071SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
181	SRT-C2071SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
182	SRT-C2071SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	
183	SRT-C2071SAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
184	SRT-C1671SAW BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
185	SRT-C1671SAW-PS BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	91.5%	ー	A	
186	SRT-C1671SAW-L BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	ー	92.5%	ー	A	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
187	SRT-C1671SAW-T BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.5%	ー	A	
188	SRT-C1671SAW-TB BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
189	SRT-C1671SAW-H BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
190	SRT-C1671SAW-JKR BL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	91.5%	ー	A	
191	HCT-C2472AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
192	HCT-C2472AR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
193	HCT-C2472SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
194	HCT-C2472SAR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
195	HCT-C2072AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
196	HCT-C2072AR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
197	HCT-C2072SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
198	HCT-C2072SAR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
199	HCT-C1672AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
200	HCT-C1672AR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
201	HCT-C1672SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	
202	HCT-C1672SAR	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	92.5%	ー	A	