住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム　入力データ　リスト

ガス温水機器【従来型】

株式会社ノーリツ

■もくじ

・ガス給湯器　GQ-シリーズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　P.1
・ガスふろ給湯器　GT・GRQシリーズ（自己適合宣言対象品）・・・・・・・　P.4
・高温水供給式ガス給湯器　GQ-Aシリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　P.9
・ガスふろ給湯器（外壁貫通設置形）　GTSシリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・　P.10
・ガスふろ給湯器　GT・GRQシリーズ(第三者試験対象品）・・・・・・・・・・　P.11

■このリストの見かた

・このリストの項目である、「熱源機の分類」、「熱源機の種類」、「ふろ機能の種類」はプログラムに入力する項目に合わせています。

・モード熱効率の値は、当社が「JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書」に基づいて、その値を宣言した機器（自己適合宣言対象品）と、第三者の試験に基づいた機器(第三者試験対象品）があります。

ガス給湯機 GQ-シリーズ 【従来型温水機器】

（付表　N0001－20231107）

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3（H25省エネ基準WEBプログラム）の場合の項目名

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GQ-1037W	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
2	GQ-1037WD-F-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	78.1%	―	B-2	
3	GQ-1039W-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
4	GQ-1612WE-KB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	76.4%	―	B-2	
5	GQ-1612WE-KBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	76.4%	―	B-2	
6	GQ-1625WS	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
7	GQ-1625WSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
8	GQ-1625WS-KB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
9	GQ-1625WS-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
10	GQ-1625WS-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
11	GQ-1625WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
12	GQ-1625WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
13	GQ-1626WS-60TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
14	GQ-1626WS-60TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
15	GQ-1628WSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
16	GQ-1628WS-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
17	GQ-1628WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
18	GQ-1628WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
19	GQ-1637RX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
20	GQ-1637RXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
21	GQ-1637WE-C	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
22	GQ-1637WE-CBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
23	GQ-1637WEO	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
24	GQ-1637WEOBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
25	GQ-1637WE-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
26	GQ-1637WE-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
27	GQ-1637WE-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
28	GQ-1637WE-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
29	GQ-1637WE-KBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
30	GQ-1637WS-C	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
31	GQ-1637WS-CBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
32	GQ-1637WSD-F-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	78.1%	―	B-2	
33	GQ-1637WSD-F-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	78.1%	―	B-2	
34	GQ-1637WS-FFA	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	78.1%	―	B-2	
35	GQ-1637WS-FFABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	78.1%	―	B-2	
36	GQ-1637WS-FFB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	78.1%	―	B-2	
37	GQ-1637WS-FFBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	78.1%	―	B-2	
38	GQ-1637WSO	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
39	GQ-1637WSOBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
40	GQ-1637WS-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
41	GQ-1637WS-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
42	GQ-1637WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
43	GQ-1637WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
44	GQ-1637WS-TG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
45	GQ-1637WX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	
46	GQ-1637WXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	―	81.0%	―	B-2	

自己適合宣言書

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
47	GQ-1637WX-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
48	GQ-1637WX-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
49	GQ-1637WX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
50	GQ-1637WX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
51	GQ-1639WE	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
52	GQ-1639WE-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
53	GQ-1639WE-C-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
54	GQ-1639WE-T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
55	GQ-1639WE-TB-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
56	GQ-1639WEBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
57	GQ-1639WE-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
58	GQ-1639WE-C-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
59	GQ-1639WE-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
60	GQ-1639WE-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
61	GQ-1639WS	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
62	GQ-1639WS-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
63	GQ-1639WS-C-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
64	GQ-1639WS-T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
65	GQ-1639WS-TB-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
66	GQ-1639WSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
67	GQ-1639WS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
68	GQ-1639WS-C-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
69	GQ-1639WS-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
70	GQ-1639WS-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.0%	ー	B-2	
71	GQ-2037RX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
72	GQ-2037RXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
73	GQ-2037WS-C	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
74	GQ-2037WS-CBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
75	GQ-2037WS-FFA	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	78.1%	ー	B-2	
76	GQ-2037WS-FFABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	78.1%	ー	B-2	
77	GQ-2037WS-FFB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	78.1%	ー	B-2	
78	GQ-2037WS-FFBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	78.1%	ー	B-2	
79	GQ-2037WS-IS	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
80	GQ-2037WS-KBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	自己適合宣言書
81	GQ-2037WS-KR-KO	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
82	GQ-2037WSO	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
83	GQ-2037WSOBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
84	GQ-2037WS-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
85	GQ-2037WS-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
86	GQ-2037WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
87	GQ-2037WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
88	GQ-2037WS-TG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
89	GQ-2037WX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
90	GQ-2037WXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
91	GQ-2037WX-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
92	GQ-2037WX-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
93	GQ-2037WX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
94	GQ-2037WX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
95	HCQ-2037WS	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
96	GQ-2039WS	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
97	GQ-2039WS-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
98	HGQ-2039WS-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
99	GQ-2039WS-C-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
100	GQ-2039WS-T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
101	GQ-2039WS-TB-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
102	GQ-2039WSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
103	GQ-2039WS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	82.5%	ー	B-2	
104	GQ-2039WS-C-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
105	GQ-2039WS-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	81.6%	ー	B-2	
106	GQ-2039WS-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
107	GQ-2437RX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
108	GQ-2437RXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
109	GQ-2437WS	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
110	GQ-2437WSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
111	GQ-2437WS-C	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
112	GQ-2437WS-CBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
113	GQ-2437WS-FFA	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	79.3%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
114	GQ-2437WS-FFABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	79.3%	ー	B-2	自己適合宣言書
115	GQ-2437WS-FFB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	79.3%	ー	B-2	
116	GQ-2437WS-FFBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	79.3%	ー	B-2	
117	GQ-2437WSO	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
118	GQ-2437WSOBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
119	GQ-2437WS-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
120	GQ-2437WS-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
121	GQ-2437WS-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
122	GQ-2437WS-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
123	GQ-2437WS-TG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
124	GQ-2437WX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
125	GQ-2437WXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
126	GQ-2437WX-T	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
127	GQ-2437WX-TB	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
128	GQ-2437WX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
129	GQ-2437WX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
130	GQ-2439WS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
131	GQ-2439WS-C-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
132	GQ-2439WS-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
133	GQ-2439WS-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
134	GQ-2439WS-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
135	GQ-2439WS-C-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
136	GQ-2439WS-T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	
137	GQ-2439WS-TB-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	給湯単機能	ー	80.9%	ー	B-2	

ガスふろ給湯器　GT-シリーズ・GRQシリーズ　【従来型温水機器】

（付表　N0002－20220331）

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3（H25省エネ基準WEBプログラム）の場合の項目名

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GT-1634SAWS-FFA-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	77.7%	ー	B-2	
2	GT-1634SAWS-FFB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	77.7%	ー	B-2	
3	GT-1635SAWXS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
4	GT-1635SAWXS-80T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
5	GT-1635SAWXS-80TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
6	GT-1635AWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
7	GT-1635AWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
8	GT-1644SAWXS-F-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	77.2%	ー	B-2	
9	GT-1654AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
10	GT-1654AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
11	GT-2035SAWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
12	GT-2035SAWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
13	GT-2035SAWX-KBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
14	GT-2035SAWX-KB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
15	GT-2035SAWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
16	GT-2035SAWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
17	GT-2035SAWX-80T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	75.6%	ー	B-2	
18	GT-2050SAWX-3BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
19	GT-2050SAWX-PS-3BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
20	GT-2050SAWX-T-3BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
21	GT-2050SAWX-TF-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
22	GT-1653AWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
23	GT-1653AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
24	GT-1653AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
25	GT-1653AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
26	GT-1653AWX-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
27	GT-1653AWX-H-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
28	GT-1653AWX-T-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
29	GT-1653AWX-TB-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
30	GT-1653SAWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
31	GT-1653SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
32	GT-1653SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
33	GT-1653SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	自己適合宣言書
34	GT-1653SAWX-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
35	GT-1653SAWX-T-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
36	GT-1653SAWX-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
37	GT-1653SAWX-H-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
38	GT-1653SAWX-T-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
39	GT-1653SAWX-TB-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
40	GT-1653SAWX-5　BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
41	GT-1653SAWX-T-5　BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
42	GT-1653SAWX-H-5　BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
43	GT-2053AWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
44	GT-2053AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
45	GT-2053AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
46	GT-2053AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
47	GT-2053AWX-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
48	GT-2053AWX-H-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
49	GT-2053AWX-T-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
50	GT-2053AWX-TB-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
51	GT-2053SAWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
52	GT-2053SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
53	GT-2053SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
54	GT-2053SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
55	GT-2053SAWX-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
56	GT-2053SAWX-H-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
57	GT-2053SAWX-T-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
58	GT-2053SAWX-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
59	GT-2053SAWX-H-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
60	GT-2053SAWX-T-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
61	GT-2053SAWX-TB-4BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
62	GT-2053SAWX-5　BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
63	GT-2053SAWX-T-5　BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
64	GT-2053SAWX-H-5　BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.9%	ー	B-2	
65	GT-2450AWX-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
66	GT-2450AWX-3BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
67	GT-2450AWX-PS-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
68	GT-2450AWX-PS-3BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
69	GT-2450AWX-T-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
70	GT-2450SAWX-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
71	GT-2450SAWX-3BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
72	GT-2450SAWX-H-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
73	GT-2450SAWX-PS-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
74	GT-2450SAWX-PS-3BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
75	GT-2450SAWX-T-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
76	GT-2450SAWX-T-3BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
77	GT-2450SAWX-TB-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
78	GT-2450SAWX-TF-3BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
79	GT-2460AWX-TFBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
80	GT-2460AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
81	GT-2460AWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
82	GT-2460AWX-T-EG-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
83	GT-2460AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
84	GT-2460AWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
85	GT-2460AWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
86	GT-2460AWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
87	GT-2460AWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
88	GT-2460AWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
89	GT-2460AWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
90	GT-2460AWXBL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
91	GT-2460AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
92	GT-2460AWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
93	GT-2460SAWX-TFBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
94	GT-2460SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
95	GT-2460SAWX-T-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
96	GT-2460SAWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
97	GT-2460SAWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
98	GT-2460SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
99	GT-2460SAWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
100	GT-2460SAWX-PSBL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
101	GT-2460SAWX-PS-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
102	GT-2460SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
103	GT-2460SAWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
104	GT-2460SAWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
105	GT-2460SAWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
106	GT-2460SAWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
107	GT-2460SAWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
108	GT-2460SAWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
109	GT-2060AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
110	GT-2060AWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
111	GT-2060AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
112	GT-2060AWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
113	GT-2060AWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
114	GT-2060AWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
115	GT-2060AWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
116	GT-2060AWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
117	GT-2060AWXBL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
118	GT-2060AWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
119	GT-2060AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
120	GT-2060AWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
121	GT-2060SAWX-TBL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
122	GT-2060SAWX-T-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
123	GT-2060SAWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
124	GT-2060SAWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
125	GT-2060SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
126	GT-2060SAWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
127	GT-2060SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
128	GT-2060SAWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
129	GT-2060SAWX-PS-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
130	GT-2060SAWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
131	GT-2060SAWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
132	GT-2060SAWXBL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
133	GT-2060SAWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
134	GT-2060SAWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
135	GT-2060SAWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
136	GT-1660AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
137	GT-1660AWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
138	GT-1660AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
139	GT-1660AWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
140	GT-1660AWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
141	GT-1660AWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
142	GT-1660AWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
143	GT-1660AWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
144	GT-1660AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
145	GT-1660AWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
146	GT-1660SAWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
147	GT-1660SAWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
148	GT-1660SAWX-T-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
149	GT-1660SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
150	GT-1660SAWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
151	GT-1660SAWXPSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
152	GT-1660SAWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
153	GT-1660SAWX-PS-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
154	GT-1660SAWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
155	GT-1660SAWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
156	GT-1660SAWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
157	GT-1660SAWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
158	GT-1660SAWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
159	GT-2460AWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
160	GT-2460AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
161	GT-2460AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
162	GT-2460AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
163	GT-2460AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
164	GT-2460SAWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
165	GT-2460SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
166	GT-2460SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
167	GT-2460SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
168	GT-2460SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
169	GT-2060AWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
170	GT-2060AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
171	GT-2060AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
172	GT-2060AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
173	GT-2060AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
174	GT-2060SAWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
175	GT-2060SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
176	GT-2060SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
177	GT-2060SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
178	GT-2060SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
179	GT-1660AWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
180	GT-1660AWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
181	GT-1660AWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
182	GT-1660AWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
183	GT-1660AWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
184	GT-1660SAWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
185	GT-1660SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
186	GT-1660SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
187	GT-1660SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
188	GT-1660SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
189	SRT-2460AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
190	SRT-2460AWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
191	SRT-2460AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
192	SRT-2460AWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
193	SRT-2460AWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
194	SRT-2460AWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
195	SRT-2460AWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
196	SRT-2460AWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
197	SRT-2460AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
198	SRT-2460AWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
199	SRT-2460AWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
200	SRT-2460SAWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
201	SRT-2460SAWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
202	SRT-2460SAWX-T-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
203	SRT-2460SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
204	SRT-2460SAWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
205	SRT-2460SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
206	SRT-2460SAWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
207	SRT-2460SAWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
208	SRT-2460SAWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
209	SRT-2460SAWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.1%	ー	B-2	
210	SRT-2460SAWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
211	SRT-2460SAWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
212	SRT-2460SAWX-T-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
213	SRT-2060AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
214	SRT-2060AWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
215	SRT-2060AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
216	SRT-2060AWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
217	SRT-2060AWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
218	SRT-2060AWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
219	SRT-2060AWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
220	SRT-2060AWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
221	SRT-2060AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
222	SRT-2060AWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
223	SRT-2060AWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
224	SRT-2060SAWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
225	SRT-2060SAWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
226	SRT-2060SAWX-T-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
227	SRT-2060SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
228	SRT-2060SAWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
229	SRT-2060SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
230	SRT-2060SAWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
231	SRT-2060SAWX-PS-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
232	SRT-2060SAWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
233	SRT-2060SAWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
234	SRT-2060SAWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
235	SRT-2060SAWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
236	SRT-2060SAWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
237	SRT-1660AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
238	SRT-1660AWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
239	SRT-1660AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
240	SRT-1660AWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
241	SRT-1660AWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
242	SRT-1660AWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
243	SRT-1660AWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
244	SRT-1660AWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
245	SRT-1660AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
246	SRT-1660AWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
247	SRT-1660SAWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
248	SRT-1660SAWX-T-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
249	SRT-1660SAWX-T-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
250	SRT-1660SAWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
251	SRT-1660SAWX-TB-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
252	SRT-1660SAWX-PSBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
253	SRT-1660SAWX-PS-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
254	SRT-1660SAWX-PS-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
255	SRT-1660SAWX-HBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
256	SRT-1660SAWX-H-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
257	SRT-1660SAWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
258	SRT-1660SAWX-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
259	SRT-1660SAWX-1BL-R	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
260	SRT-2460SAWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
261	SRT-2460SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
262	SRT-2460SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
263	SRT-2460SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
264	SRT-2460SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
265	SRT-2060SAWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
266	SRT-2060SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
267	SRT-2060SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
268	SRT-2060SAWX-TB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
269	SRT-2060SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
270	SRT-1660SAWX-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
271	SRT-1660SAWX-PS-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
272	SRT-1660SAWX-T-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	自己適合宣言書
273	SRT-1660SAWXTB-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
274	SRT-1660SAWX-H-2BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
275	HCT-2460SAWX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.10%	ー	B-2	
276	HCT-2460SAWX-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
277	HCT-2460SAWX-2	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
278	HCT-2060SAWX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
279	HCT-2060SAWX-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
280	HCT-2060SAWX-2	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
281	HCT-2460AWX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	78.10%	ー	B-2	
282	HCT-2460AWX-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
283	HCT-2460AWX-2	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
284	HCT-2060AWX	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
285	HCT-2060AWX-1	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
286	HCT-2060AWX-2	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
287	GT-2470AW-SFFBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
288	GT-2470SAW-SFFBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
289	GT-2070AW-SFFBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	
290	GT-2070SAW-SFFBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	B-2	

高温水供給式ガス給湯機 GQ-Aシリーズ・【従来型温水機器】

（付表　N0006－20160507）

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3（H25省エネ基準WEBプログラム）の場合の項目名

No,	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GQ-1626AWX-60TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
2	GQ-1626AWX-60T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
3	GQ-1626AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
4	GQ-1626AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
5	GQ-1626AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
6	GQ-1626AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
7	GQ-1627AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
8	GQ-1627AWXD-F-1BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	78.1%	ー	B-2	
9	GQ-1627AWXD-F-1-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	78.1%	ー	B-2	
10	GQ-1627AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
11	GQ-1627AWX-FFABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	78.1%	ー	B-2	
12	GQ-1627AWX-FFA-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	78.1%	ー	B-2	
13	GQ-1627AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
14	GQ-1627AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
15	GQ-1627AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
16	GQ-1627AWX-T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
17	GQ-1628AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	自己適合宣言書
18	GQ-1628AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
19	GQ-1628AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
20	GQ-1628AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
21	GQ-1628AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
22	GQ-1628AWX-T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	81.0%	ー	B-2	
23	GQ-2027AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
24	GQ-2027AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
25	GQ-2027AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
26	GQ-2027AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
27	GQ-2027AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
28	GQ-2027AWX-T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
29	GQ-2427AWXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
30	GQ-2427AWX-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
31	GQ-2427AWX-TBBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
32	GQ-2427AWX-TB-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
33	GQ-2427AWX-TBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	
34	GQ-2427AWX-T-DXBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚なし）	ー	80.9%	ー	B-2	

ガスふろ給湯器（外壁貫通設置形） GTSシリーズ 【従来型温水機器】

（付表 N0003－20240401）

No,	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GTS-164ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	79.4%	－	B-2	自己適合宣言書
2	GTS-164A-KJ	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	79.4%	－	B-2	
3	GTS-164ALBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	79.4%	－	B-2	
4	GTS-85BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	80.0%	－	B-2	
5	GTS-85LBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	80.0%	－	B-2	
6	GTS-84ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	79.5%	－	B-2	
7	GTS-84ALBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	79.5%	－	B-2	
8	GTS-165ADBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	80.8%	－	B-2	
9	GTS-165ALDBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	80.8%	－	B-2	
10	GTS-85ABL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	81.3%	－	B-2	
11	GTS-85ALBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	81.3%	－	B-2	
12	GTS-86BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	81.3%	－	B-2	
13	GTS-86LBL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	－	81.3%	－	B-2	

＊ 以降の商品は第三者認証の書類（形式認証（JIA））が性能根拠となりますので、自己適合宣言の対象ではありません。

ガスふろ給湯器　GT-シリーズ・GRQシリーズ 【従来型温水機器】【第三者試験品】

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3（H25省エネ基準WEBプログラム）の場合の項目名

No.	ノーリツ品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	GT-2470PAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
2	GT-2070PAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
3	GT-1670PAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
4	GT-2470AW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
5	GT-2470AW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
6	GT-2470AW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
7	GT-2470AW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
8	GT-2470AW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
9	GT-2470SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
10	GT-2470SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
11	GT-2470SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
12	GT-2470SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
13	GT-2470SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
14	GT-2070AW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
15	GT-2070AW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
16	GT-2070AW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
17	GT-2070AW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
18	GT-2070AW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
19	GT-2070SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
20	GT-2070SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
21	GT-2070SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
22	GT-2070SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
23	GT-2070SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
24	GT-1670AW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
25	GT-1670AW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
26	GT-1670AW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
27	GT-1670AW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
28	GT-1670AW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
29	GT-1670SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
30	GT-1670SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
31	GT-1670SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
32	GT-1670SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
33	GT-1670SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
34	GT-2470AW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
35	GT-2470AW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
36	GT-2470SAW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
37	GT-2470SAW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
38	GT-2070AW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
39	GT-2070AW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
40	GT-2070SAW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
41	GT-2070SAW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
42	GT-1670AW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
43	GT-1670AW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
44	GT-1670SAW-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
45	GT-1670SAW-T-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
46	SRT-2470SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
47	SRT-2470SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
48	SRT-2470SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
49	SRT-2470SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
50	SRT-2470SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
51	SRT-2070SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
52	SRT-2070SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
53	SRT-2070SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
54	SRT-2070SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
55	SRT-2070SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
56	SRT-1670SAW BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
57	SRT-1670SAW-PS BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
58	SRT-1670SAW-T BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
59	SRT-1670SAW-TB BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
60	SRT-1670SAW-H BL	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
61	HCT-2470AW	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
62	HCT-2470SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
63	HCT-2070AW	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	
64	HCT-2070SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機（追焚あり）	ー	82.5%	ー	A	